PA1 INT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT

2011 South Clark Place Room CP2/5C24

Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 15 February 2001 (15.02.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office			
International application No.	Applicant's or agent's file reference			
PCT/JP00/04166	SO042PCT			
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)			
23 June 2000 (23.06.00)	23 June 1999 (23.06.99)			
Applicant				
YANAGITA, Toshihiko				

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:	
"	The designated strike is noticely notified at its disolitin made.	
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:	
	27 December 2000 (27.12.00)	
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:	
2.	The election X was	
	was not	
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

THIS PAGE BLANK (USPRO)

Translation

ATENT COOPERATION TREA

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference SO042PCT FOR FURTHER ACTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Prelimin Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No.	International filing date (day/n	-	Priority date (day/month/year)	
PCT/JP00/04166	23 June 2000 (23.00	5.00)	23 June 1999 (23.06.99)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 38/17, A61P 21/02, 13/02				
Applicant SHIONOGI & CO., LTD.				
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see 				
•	of the Administrative Instruction of the	s under the PC	>1).	
1 Basis of the report				
	of opinion with regard to novelty	, inventive ste	p and industrial applicability	
· · ·	Lack of unity of invention Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
VI Certain documents of	eited	•		
VII Certain defects in th	e international application			
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	Date of	completion of	f this report	
27 December 2000 (27.	12.00)	18 A	April 2001 (18.04.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authori	zed officer		
Facsimile No.	Telepho	one No.		

THIS PAGE BLANK NOOPD,

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAM	MINATION REPORT	PCT/JP00/04166
I. Basis of the report		
1. With regard to the elements of the international applica	tion:*	
the international application as originally filed		
the description:		•
pages		. as originally filed
pages		, filed with the demand
pages	, filed with the lette	er of
the claims:		
pages		, as originally filed
pages	, as amended (t	ogether with any statement under Article 19
pages		, filed with the demand
pages	, filed with the lette	er of
the drawings:		
pages		, as originally filed
pages		, filed with the demand
pages	, filed with the lette	r of
the sequence listing part of the description:		
pages		, as originally filed
		, filed with the demand
		r of
the language of a translation furnished for the put the language of publication of the international at the language of the translation furnished for the or 55.3).	pplication (under Rule 48.3(b)).	
With regard to any nucleotide and/or amino acid preliminary examination was carried out on the basis of		nternational application, the international
contained in the international application in write	ten form.	•
filed together with the international application i	n computer readable form.	
furnished subsequently to this Authority in writte	en form.	•
furnished subsequently to this Authority in comp	outer readable form.	
The statement that the subsequently furnishe international application as filed has been furnish		es not go beyond the disclosure in the
The statement that the information recorded in been furnished.	computer readable form is ide	entical to the written sequence listing has
4. The amendments have resulted in the cancellatio	n of:	
the description, pages		
the claims, Nos.		
the drawings, sheets/fig		
5. This report has been established as if (some of) t beyond the disclosure as filed, as indicated in the		
* Replacement sheets which have been furnished to the re in this report as "originally filed" and are not ann and 70.17).		
** Any replacement sheet containing such amendments mu	st be referred to under item 1 an	d annexed to this report.

THIS PAGE BLANK MEETO,

Interior No. PCT/JP00/04166

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

III. Non-	establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicabilit	у
1. The o	questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step trially applicable have not been examined in respect of:	(to be non obvious), or to be
	the entire international application.	
\boxtimes	claims Nos	
becau		
\boxtimes	the said international application, or the said claims Nos	amination (specify):
thera	The subject matter of claim 13 is a method for treatment of the human body by apy, which does not require an international preliminary examination iminary Examining Authority.	y a surgical operation or how by the International
		·
	the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos. are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):	
	· · ·	
		•
	the claims, or said claims Nos	are so inadequately supported
\boxtimes	no international search report has been established for said claims Nos.	
2. A mea	vaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the ence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instruc	e nucleotide and/or amino acid
Seque	the written form has not been furnished or does not comply with the standard.	
	the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.	•

THIS PAGE BLANK USPTO,

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

atement			
Novelty (N)	Claims	1-12,14	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-12,14	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12,14	YES
	Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - 1. Br. J. Pharmacol. (1997), Vol. 120, No. 2, pages 193-200
 - 2. US, 5639855, A (Shionogi & Co., Ltd.), 17 June, 1997 (17.06.97)

Claims 1-12 and 14

The subject matters of claims 1-12 and 14 are not disclosed in any of the documents cited in the ISR and appear to be novel.

The subject matters of claims 1-12 and 14 appear to involve an inventive step in view of documents 1 and 2 cited in the ISR.

Document 1 discloses that adrenomedulin has the function to relax blood vessels but does not display this function for the urinary bladder. Neither document 1 nor document 2 describes that adrenomedulin has the function to promote elongation of vesical smooth muscle and is useful in relieving urinary disorders, and a person skilled in the art could not have easily conceived of these features on the basis of common general technical knowledge in the field concerned.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

4 5

特許協力条約

REC'D 0 4 MAY 2001
WIPO PCT

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ の書類記号 SO042PCT IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP00/04166 国際出願日 (日.月.年) 23.06.00 優先日 (日.月.年) 23.0					
国際特許分類 (IPC) Int.	国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ A61K38/17, A61P21/02, A61P13/02				
出願人 (氏名又は名称) 塩	野義製薬株式会社				
	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。 紙を含めて全部で4 ページからなる。				
│ この国際予備審査報告には、『	付属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審し は明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 実施細則第607号参照)				
3. この国際予備審査報告は、次の内2	容を含む。				
I x 国際予備審査報告の基礎					
Ⅲ □ 優先権					
III x 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成					
IV					
V x PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI					
VII 国際出願の不備	ー VII 国際出願の不備				
VII 国際出願に対する意見					
国際予備審査の請求書を受理した日 27.12.00	国際予備審査報告を作成した日 18.04.01				
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4	榎本 佳予子 印 :				

THIS PAGE BLANK WORD,

I.	国	際予備審査報	告の基礎		
1.	応	の国際予備審 答するために CT規則70.1	提出された差し替え用紙は、	らづいて作成さ この報告書に	れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
	x	出願時の国際	出願書類		
		明細書 明細書 明細書	第 第 第	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 	項、 一項、 一項、 一項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
		図面 図面 図面	第 第 第	ページ/図 ページ/図 ページ/図	
		明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第 表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
2.		上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合を	を除くほか、こ	この国際出願の言語である。
	-	上記の書類は、	下記の言語である	語で	ある。
	[[□ PCT規 □ 国際予備		言語 T規則55.2ま 	たは55.3にいう翻訳文の言語
3.	. ;	この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ	酸配列を含ん"	でおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
		□ この国際 □ 出願後に □ 出願後に □ 出願の提出 ■ 書面によ	、この国際予備審査(または 提出した書面による配列表か があった	・シブルディス は調査)機関に は調査)機関に 3出願時におけ	クによる配列表 提出された書面による配列表 提出されたフレキシブルディスクによる配列表 る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 「イスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
4		up em str	下記の書類が削除された。 第 第 図面の第	ページ 項 ペ	ージ/図
5		れるので、・	備審査報告は、補充欄に示し その補正がされなかったもの ける判断の際に考慮しなけれ	として作成し	正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めらた。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 報告に添付する。)

THIS PACK BLANK HEADS

ш.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
	次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。
	国際出願全体
x	請求の範囲 13
理由	
x	この国際出願又は請求の範囲 13 は、国際予備審査をすることを要しない 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。
	請求の範囲13は、手術又は治療による人体の処置方法であり、この国際予備審査機関が 国際予備審査をすることを要しない対象に係るものである。
	明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲の記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。
	\cdot
	全部の請求の範囲又は請求の範囲 が、明細書による十分な
	裏付けを欠くため、見解を示すことができない。
x	請求の範囲 13 について、国際調査報告が作成されていない。
2.	ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C (塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン) に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。
	■ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。
	□ フレキシブルディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

THIS PAGE BLANK USPRO,

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04166

v.		、進歩性又は産業上の利用 び説明	目可能性についての法第12象	き (PCT35条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解					
	新規性((N)	請求の範囲 請求の範囲	1-12	, 14	有 無
	進歩性((IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-12	, 14	有 無
	産業上の	o利用可能性(IA)	請求の範囲	1-12	, 14	有

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

(煵文)

- 1. Br. J. Pharmacol. (1997), Vol. 120, No. 2, p. 193-200
- 2. US, 5639855, A (Shionogi & Co., LTD.) 17.6月.1997(17.06.97)

(説明)

・請求の範囲1-12及び14について

請求の範囲1-12及び14に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性を有する。

また、請求の範囲1-12及び14に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2に対して進歩性を有する。

文献1には、アドレノメデュリンが血管に対して弛緩作用を有するが、膀胱に対しては示さないことが開示されている。また、文献1及び2の何れにも、アドレノメデュリンが張力によりおこる膀胱平滑筋の伸展に対する促進作用を有することや、排尿障害の改善に有用であることは記載されておらず、しかもその点は、当該分野の技術常識から当業者といえども容易に想到し得ないものである。

THIS PAGE BLANK USPTO)



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 SO042PCT	今後の手続きについて	は、国際調査報告 及び下記5で	ちの送付通知様式 と参照すること。	(PCT/ISA/220)
国際出願番号 PCT/JP00/04166	国際出願日 (日.月.年) 23.	06.00	優先日 (日.月.年)	23.06.99
出願人(氏名又は名称)	塩野義製薬株式会社	<u>-</u>		
国際調査機関が作成したこの国際調3この写しは国際事務局にも送付される	を報告を法施行規則第4 る。	 1条(PCT185	 条) の規定に従い	出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。 			
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付さ	されている。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 この国際調査機関に提出さ	れた国際出願の翻訳又	に基つき国際調算	で行った。	•
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含 面による配列表	含んでおり、次のi	配列表に基づき国	際調査を行った。
□この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディ		ŧ	
□ 出願後に、この国際調査機			- トス配列率	
*************************************	る配列表が出願時にお	ける国際出願の開	引示の範囲を超え	る事項を含まない旨の陳述
x 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	,た配列とフレキジブル	ディスクによる酢	2列表に記録した	配列が同一である旨の陳述
2. 図 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参	照)。		
3. 登明の単一性が欠如して	いる(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は 🗓 出	願人が提出したものを	承認する。		
	に示すように国際調査	幾関が作成した。		
		7.77	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0. 5///3/0	願人が提出したものを		1455 / D O TO +	#Bil20 9/W) の担党により
国	Ⅲ欄に示されているよ際調査機関が作成した 国際調査機関に意見を	。出願人は、この	国際調査報告の	見則38.2(b)) の規定により 発送の日から1カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表される図は 第 図とする。 □ 出	:、 願人が示したとおりで	ある。	x 12	:1
	願人は図を示さなかっ	た。		
_ *	図は発明の特徴を一層	よく表している。		

THIS PAGE BLANK WESTON

国際調査報告


国際出願番号 PCT/JP00/04166

第 1 欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
生第84	請求の範囲の一部の調査ができない。この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作 第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
龙しなか	
,	
1. x	請求の範囲 13 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
_	つまり、
	請求の範囲13は、手術又は治療による人体の処置方法であり、この国際調査機関が調査をする
•	ことを要しない対象に係るものである。
	たかり、同時間ナナナストしばできて毎年ナガ正字の悪 性を 満たしてい
2.	請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい
	ない国際出願の部分に係るものである。つまり、
	請求の節囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
3. 📙	#H771177 #GKII
	従って記載されていない。
★ π # ₩	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
先 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	先所の年 住が入場しているととい志力では、
¥~!~;	性べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
DC IC X	
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
	の範囲について作成した。
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追
•	加調査手数料の納付を求めなかった。
	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
3. 📙	出願人が必要な追加調査手致科を一部の外しか労用がいたがいしなかったので、この自然調査報目は、アメディー・
	付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
, —	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
4. ∐	出願人が必要な追加調査手数科を期间内に探討しながった。
	されている光切に述る人の語外の型面にして、これがした。
•	
'Ó traso	本工数料の思禁の中立でに関する注音
追加調	査手数料の異議の申立てに関する注意 ── 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

THIS PAGE BLANK WEPTON

A. 発明の履	する分野の分類(国際特許分類(IPC))		-
Int. Cl	A61K38/17, A61P21/02,	A 6 1 P 1 3 / 0 2	
B. 調査を行	「った分野		
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	7 A61K38/17, A61P21/02,	A 6 1 P 1 3 / 0 2	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
			·
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)			
MEDLIN	NE (STN), BIOSIS (STN), CA	(STN), CAPLUS (STN)	
C. 関連する	5と認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	NISHIMURA, Junji et al., "The relaxant effect of adrenomedull in on particular smooth muscles despite a general expression of its mRNA in smooth muscle, endothelial and epithelial cells", Br. J. Pharmacol. (1997), Vol. 120, No. 2, p. 193-200 US, 5639855, A (Shionogi & Co., LTD.) 17.6月.1997(17.06.97) & JP, 07-196693, A & EP, 622458, A2 & AU, 9460648, A & CA, 2122112, A		1-12, 14 1-12, 14
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 03.10.00		国際調査報告の発送日 17.10.00	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官(権限のある職員) 榎本 佳予子 - 『 電話番号 03-3581-1101	内線 3492

THIS PAGE BLANK WEFTON



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2000年12月28日(28.12.2000)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 00/78338 A1

(YANAGITA, Toshihiko) [JP/JP]; 〒880-0916 宮崎県宮

崎市大字恒久940 バンベールハウスA-401号 Miyazaki

6015 大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号 クリス

(74) 代理人: 山本秀策(YAMAMOTO, Shusaku); 〒540-

タルタワー15階 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CA, JP, US.

A61K 38/17, A61P 21/02, 13/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04166

(22) 国際出願日:

2000年6月23日(23.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願平11/177549

1999年6月23日(23.06.1999)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 塩野義 製薬株式会社 (SHIONOGI & CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町三丁目1番8号 Osaka (JP).

添付公開書類: 国際調査報告書

(JP).

請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

領の際には再公開される。

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柳田俊彦

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COMPOSITIONS FOR PROMOTING PASSIVE ELONGATION OF VESICAL SMOOTH MUSCLE

(54) 発明の名称: 膀胱平滑筋の受動的伸展を促進するための組成物

(57) Abstract: Compositions for promoting the passive elongation of vesical smooth muscle which contains adrenomedulin. These compositions are usable in relieving urination disorder. Urination disorder means urinary incontinence selected from the group consisting of impending urinary incontinence, reflex urinary incontinence and urinary incontinence with overflow. Also, a method for relieving urination disorder by using compositions containing adrenomedulin and use of adrenomedulin for producing drugs for relieving urination disorder are also provided.

(57) 要約:

アドレノメデュリンを含有する、膀胱平滑筋の伸展促進用組成物。本発明の組 成物は、排尿障害を改善するために用いられ得る。排尿障害は、切迫性尿失禁、 反射性尿失禁、および溢流性尿失禁からなる群より選択される尿失禁であり得る。 本発明によれば、アドレノメデュリンを含有する組成物を用いた排尿障害の改善 方法、および排尿障害改善薬を製造するためのアドレノメデュリンの使用もまた 提供される。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

明細書

膀胱平滑筋の受動的伸展を促進するための組成物

5 技術分野

15

20

25

本発明は、アドレノメデュリンを含有する、膀胱平滑筋の伸展促進用組成物に関する。

背景技術

10 尿失禁はよくある状態であり、極めて重篤なために、患者を当惑させ、困難に 陥れ無力にすることが多い。信頼性があり、安全な尿失禁の治療方法が深刻に求 められていることは明らかである。現在のところ、その必要性は適切には満たさ れていない。

尿失禁とは、蓄尿期に不随意に尿が漏れ出す状態で、膀胱と尿道のどちらか、 または両方に機能的もしくは器質的な異常があると生じる。尿失禁は、膀胱平滑 筋が不随意に収縮して膀胱内圧が上昇した場合、あるいは尿道括約筋と尿道周囲 支持組織によって形成される尿道閉鎖圧が正常な膀胱内圧を跳ね返すには弱すぎ る場合に起きる。尿失禁は、病態によっていくつかのタイプに分けられる。大別 すると、切迫性尿失禁、反射性尿失禁、溢流性尿失禁(低コンプライアンス型膀 胱)、腹圧性尿失禁、全尿失禁、および夜間遺尿に分けられる。

切迫性尿失禁は、強い尿意に伴って不随意に尿が漏れる状態で、尿意を感じてトイレに行くまでに我慢ができずに漏らしてしまう症状である。運動性のものと知覚性のものとに分けられる。運動性のものは、排尿反射の抑制経路の障害や、促進経路の亢進によっておこり、代表的なものは脳血管障害や脳腫瘍などの病変による神経因性膀胱である。知覚性のものの代表例は、膀胱炎、尿道炎である。

反射性尿失禁は、通常の尿意を伴わずに膀胱がある程度充満すると反射的に膀

胱が収縮し、不随意に尿が漏れてしまう状態である。仙髄の排尿中枢よりも上位 の脊髄損傷による神経因性膀胱や、乳幼児の失禁などを含む。

溢流性尿失禁は、十分な尿の排出ができないため、尿が膀胱に過度に充満し、 少量ずつ漏出する状態である。末梢神経損傷による神経因性膀胱(低コンプライ アンス型膀胱)や、前立腺肥大症やガンなどによる下部尿路通過障害などを含む。

5

10

15

20

25

腹圧性尿失禁は、くしゃみや咳などで力んだ時、笑った時、走った時など、急に腹圧が上昇した時、膀胱が収縮していないのに尿が漏れる症状である。腹圧の上昇により膀胱内圧も上昇するが、それが尿道閉鎖圧を超えると尿が漏れる。女性に多く、出産や加齢に伴い尿道周囲支持組織の脆弱化が進み、十分な尿道閉鎖圧を生じることができないために起きることが多い。

全尿失禁は、尿道括約筋機能不全の状態であり、腹圧上昇の有無にかかわらず、 常に尿道から尿が漏れてくる状態である。骨盤外傷や前立腺手術などによる尿道 括約筋損傷が原因で生じる。

夜間遺尿は、夜尿症ともいい、排尿習慣が確立する4歳以上で、尿路や神経系に器質的な異常がなく、覚醒中には正常な排尿ができて尿失禁がないのに、就寝中に無意識に尿を漏らしてしまう状態である。排尿反射に対する中枢神経系の抑制機構が未熟なために生じる。

現在、(1)膀胱の過活動性を有し、不随意な排尿によって尿失禁をきたす神経 因性膀胱の患者、(2)異常な膀胱収縮はないが、蓄尿にともなって、じわじわと 膀胱内圧が上昇してしまう低コンプライアンス型の膀胱を持つ神経因性膀胱の患 者、および(3)頻尿を主訴とする患者の一部、等のような蓄尿障害を示す疾患の 処置においては、一般的に抗コリン剤が用いられている。しかし、臨床的には、 実際に抗コリン剤を使用すると、その蓄尿障害に対する有効性とはうらはらに、 排尿時の膀胱収縮までも抑えてしまうため、排尿障害が増悪し、残尿の増加や尿 閉などの副作用が問題になることが多い。

このように、尿失禁は明らかに今日の主要な疾患の1つであるものの、現在の

治療方法は決して満足できるものではなく、新規な尿失禁治療薬が望まれている。 本明細書中では、「排尿障害」とは、尿失禁などの正常でない排尿状態のうち、 膀胱平滑筋の伸展が不十分であることに起因するものをいう。排尿障害の例とし ては、尿失禁(例えば、切迫性尿失禁)の他に、頻尿、夜間頻尿が挙げられる。 膀胱平滑筋の伸展を促進し得る薬剤があれば、蓄尿期の膀胱平滑筋が伸展して膀 胱内圧を低下させるのに役立つため、尿失禁治療薬として、および排尿に関連す る他の症状を処置するための薬として有用であると考えられる。

アドレノメデュリンは、血管拡張作用を有することが知られていた。例えば、Nakamuraら、Jpn. J. Pharmacol. 67, 259-26 2 (1995)の図1では、収縮した腸間膜動脈は、アドレノメデュリンの添加によって、濃度依存的に拡張することが報告されている。しかし、血管拡張と膀胱筋の受動的伸展とを同一視することはできない。例えば、Nishimuraら、British J. Pharmacology、120、193-200 (1997)の図6では、膀胱にアドレノメデュリンを添加しても膀胱が収縮も伸展(能動的伸展)もしないことが記載されている。

本発明は、上記問題点の解決を意図するものであり、膀胱平滑筋の受動的伸展を促進する新規な薬剤を提供することを目的とする。

発明の開示

5

10

15

25

20 本発明者らは、もともと血圧降下作用を有するペプチドとして同定されたアドレノメデュリンが、直接、膀胱平滑筋を伸展させないが、蓄尿による膀胱壁の受動的な伸展を促進する作用、すなわち膀胱平滑筋の伸展促進作用を有することを見出し、これに基づいて本発明を完成させた。

アドレノメデュリンは、アセチルコリンによる膀胱の収縮 (つまり、排尿時の膀胱収縮) を抑制しないので、排尿時の膀胱収縮を抑制することなく蓄尿障害のみを改善するための、実質的に副作用を伴わない治療薬が提供され得る。

本発明の膀胱平滑筋の伸展促進用組成物は、アドレノメデュリンを含有する。 本発明の組成物は、排尿障害を改善するために用いられ得る。排尿障害は、切迫 性尿失禁、反射性尿失禁、および溢流性尿失禁からなる群より選択される尿失禁 であり得る。

1つの実施態様において、上記アドレノメデュリンは、以下のいずれかのペプ 5 チドであり得る: (a) 配列表の配列番号2の13位のSerから52位のTy rまでのアミノ酸配列を有するペプチド; (b) アミノ酸配列 (a) において1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、 かつ膀胱平滑筋の伸展促進作用を有するペプチド; (c)配列表の配列番号2の 10 1位のTyrから52位のTyrまでのアミノ酸配列を有するペプチド; (d) アミノ酸配列(c)において1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付 加されたアミノ酸配列からなり、かつ膀胱伸展作用を有するペプチド;(e)配 列表の配列番号2の-73位のAlaから52位のTyrまでのアミノ酸配列を 有するペプチド;(f)アミノ酸配列(e)において1もしくは数個のアミノ酸 15 が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつ膀胱平滑筋の伸展 促進作用を有するペプチド; (g) 配列表の配列番号2の-94位のMetから 9.1位のLeuまでのアミノ酸配列を有するペプチド;または、(h)アミノ酸 配列(g)において1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加された アミノ酸配列からなり、かつ膀胱平滑筋の伸展促進作用を有するペプチド。

20 他の実施態様では、上記アドレノメデュリンのC末端は、アミド化されるか、 またはGlyが付加され得る。

25 本発明の排尿障害の改善方法は、アドレノメデュリンを含有する組成物を用いる。

5

10

15

20

25

本発明はまた、排尿障害改善薬を製造するためのアドレノメデュリンの使用を 提供する。

図面の簡単な説明

図1は、膀胱の切断方法を示す模式図である。図1 (a)の実線部分で膀胱の端を切り落とし、点線にそって膀胱を切り開いた。切り開いた膀胱から、図1 (b)に示す3本の実線にそって4枚の膀胱切片を得た。

図2は、1g張力での膀胱の伸展に対するアドレノメデュリンの効果について 測定した結果を示すグラフである。白丸はコントロールを、黒丸はアドレノメデュリンを添加した場合を示す。

図3は、アセチルコリンによる膀胱の収縮に対するアドレノメデュリンの効果 について測定した結果を示すグラフである。

図4は、ヒト褐色細胞腫由来のアドレノメデュリンのアミノ酸配列を示す図である。RE1からRE6は、このアミノ酸配列をアルギニルエンドペプチダーゼで切断した場合に生成される断片を示す。

発明を実施するための最良の形態

本発明の実施においては、特に指示されない限り、当該分野で公知であるタンパク質の分離および分析法、組換えDNA技術、およびアッセイ方法が採用され得る。

I. 定義

以下に、本発明を説明する上で用いられる用語を説明する。

アドレノメデュリンは、当初、血圧降下作用を有するペプチドとしてヒト褐色 細胞腫から単離されたペプチドである。本発明において、用語「アドレノメデュ リン」は、この特定のペプチドに限定されず、このペプチドに対してアミノ酸配

列における実質的な相同性を有するペプチドもまた合んでいう。相同なペプチドの例として、種変異体、および対立遺伝子変異体がある。ヒト由来のアドレノメデュリンは、配列表の配列番号2の1位のTyrから52位のTyrまでのアミノ酸配列を含む。(配列表の配列番号2の-94位のMetから91位のLeuまでのアミノ酸配列からなるペプチドは、プレプロアドレノメデュリンと考えられる。シグナルペプチドがプロセシングされた配列表の配列番号2の-73位のAlaから91位のLeuまでのアミノ酸配列からなるペプチドは、プロアドレノメデュリンと考えられる。配列表の配列番号2の13位のSerから52位のTyrまでのアミノ酸配列からなるペプチドは、血圧降下作用が確認されたアドレノメデュリンフラグメントである。これらのいずれの形態も、本発明において使用され得る。)ヒト由来のアドレノメデュリンは、配列表の配列番号1の447位のTから602位のCまでのポリヌクレオチド配列によりコードされ得る。

5

10

15

ブタ由来のアドレノメデュリンの場合、配列表の配列番号4の1位のTyrから52位のTyrまでのアミノ酸配列を含む。ブタ由来のアドレノメデュリンは、配列表の配列番号3の430位のTから585位のCまでのポリヌクレオチド配列によりコードされ得る。ラット由来のアドレノメデュリンは、配列表の配列番号6の1位のTyrから50位のTyrまでのアミノ酸配列を含む。ラット由来のアドレノメデュリンは、配列表の配列番号5の433位のTから582位のTまでのポリヌクレオチド配列によりコードされ得る。

20 ヒトの疾患または治療の目的において、ヒト由来のペプチドが好ましいことは 明らかである。しかし、他の哺乳動物由来の相同なペプチドもまた目的に応じて 使用可能である。さらに、他の哺乳動物由来のペプチドとの比較は、ヒト由来の ペプチドの所望の活性が保持された改変体を得るうえで重要である。

本発明に用いられるアドレノメデュリンは、上記の配列によって必ずしも限定 されることはなく、これらの配列に対して、1もしくは数個のアミノ酸が欠失、 置換もしくは付加されたアミノ酸配列を有し、かつ所望の活性が保持された相同

5

10

15

20

25

なペプチドも対象として含まれる。

アミノ酸の保存的置換は、相同なペプチドを得るための好ましい手段のひとつである。保存的置換は、代表的には以下のグループ内での置換を包含する:グリシン、アラニン;パリン、イソロイシン、ロイシン;アスパラギン酸、グルタミン酸;アスパラギン、グルタミン;セリン、トレオニン;リジン、アルギニン;およびフェニルアラニン、チロシン。

2つのアミノ酸配列の間の相同性は、必要であればギャップを導入して、残基の適合を最適化することにより決定される。ヒトのアドレノメデュリンに実質的なアミノ酸配列相同性を有するペプチドは、ヒトのアドレノメデュリンのアミノ酸配列と、代表的には少なくとも約60%、好ましくは少なくとも約70%、そしてより好ましくは少なくとも約80%の相同性を有し、そして特に好ましい実施態様では、少なくとも約90%以上の相同性を有する。相同性決定のためのソフトウェアは、容易に入手可能である。

本発明においては、定義上、下記の実施例1と実質的に同一の条件で測定したとき、膀胱の伸長度が実施例1の実験区に示された値の約80%以上、好ましくは約90%以上であるとき、「膀胱平滑筋の伸展促進作用を有する」という。

本発明に用いられるペプチドのC末端は、アミド化されていても、されていなくてもよい。「C末端のアミド化」とは、ペプチドの修飾反応の1つをいい、ペプチドのC末端アミノ酸のCOOH基が、CONH2の形態になることをいう。

生体内で作動する多くの生理活性ペプチドは、はじめ分子量のより大きな前駆体タンパク質として生合成され、これが細胞内移行の過程で、C末端アミド化のような修飾反応を受けて成熟する。アミド化は、C末端アミド化酵素が、前駆体タンパク質に作用することによって、行われる。前駆体タンパク質においては、アミド化される残基のC末端側には常にGly残基が存在し、さらにそのC末端側に、例えばLys-ArgあるいはArg-Argなどの塩基性アミノ酸配列対が続いていることが多い(水野、生化学第61巻、第12号、1435~146

1頁(1989))。

5

10

15

20

25

II. 膀胱平滑筋の伸展促進作用を有するアドレノメデュリン

本発明においては、アドレノメデュリンは、膀胱平滑筋の伸展促進用組成物の有効成分として利用される。また、アドレノメデュリンは、排尿障害改善薬を製造するための有効成分として利用される。アドレノメデュリンは、天然の供給源から単離されたもの、組換えDNA技術を使用して産生したもの、または化学合成したものであり得る。

アドレノメデュリンを天然の供給源から単離する場合、例えば、以下のようにして精製し得る。アドレノメデュリンは、例えばまず、ヒト褐色細胞腫を破壊して得られる粗抽出物を、各種クロマトグラフィーにかけることによって精製され得る。その際、血小板 c AMPの活性の上昇をモニターすることによって、目的のアドレノメデュリンを含むフラクションを得ることができる。アドレノメデュリンの単離および精製方法については、特開平7-196693号公報に記載される。

アドレノメデュリンを組換えDNA技術を使用して産生する場合、目的のペプチドをコードするDNA配列が、種々の組換え系を用いて発現される。発現ベクターの構築および適切なDNA配列を有する形質転換体の作製は、当該技術分野で公知の方法によって実施される。発現は、原核生物系または真核生物系で実施され得る。

原核生物宿主としては、E. coli、バチルス属菌、およびその他のバクテリアが用いられる。そのような原核生物には、複製部位と宿主に適合する制御配列とを含むプラスミドベクターが用いられる。例えば、E. coliは、典型的には、E. coli由来のプラスミドである、pBR322の誘導体を用いて形質転換される。ここでの制御配列とは、転写開始のためのプロモーター、必要に応じてオペレーター、およびリボソーム結合部位配列を含むと定義される。この

制御配列には、 β -ラクタマーゼおよびラクトースプロモーター系(Chang ら、Nature (1977) 198, 1056)、トリプトファンプロモーター系(Goeddelら、Nucleic Acids Res. (1980) 8:4057)、および λ 由来の P_{L} プロモーターおよびN遺伝子リボソーム結合部位(Shimatake, Nature (1981) 292:128)のような一般的に用いられているプロモーターが包含される。

5

10

15

25

真核生物宿主としては、例えば酵母が用いられる。このような真核生物には、複製部位と宿主に適合する制御配列とを含むプラスミドベクターが用いられる。例えば、酵母は、pYEUra3(Clontech)を用いて形質転換される。その他に、酵母宿主で有用なプロモーターのクラスには、例えば糖分解酵素を合成するためのプロモーターが包含される。それには、3-ホスホグリセレートキナーゼのためのプロモーター(Hitzemanら、J. Biol. Chem. (1980) 255:2073)が含まれる。他のプロモーターには、エノラーゼ遺伝子由来のもの、またはYEp13から得られたLeu2遺伝子由来のものが包含される。

適切な哺乳類プロモーターには、メタロチオネイン、SV40由来の初期または後期プロモーター、またはポリオーマウイルス、アデノウイルスII、ウシ乳頭腫ウイルスまたはトリ肉腫ウイルス由来のプロモーターのような他のウイルスプロモーターが包含される。

20 発現ベクターを適当な宿主細胞に導入することによって形質転換体が得られる。 この形質転換体を適当な条件で培養することにより、所望のアドレノメデュリン を得ることができる。

アドレノメデュリンの化学合成は、当該技術分野で公知の方法で行われ得る。 例えば、ペプチド合成機による固相法で合成され得る。 C 末端がアミド化されて いるペプチドは、ベンズヒドリルアミンレジンを用いて、ペプチド合成機にてC 末端アミノ酸から順次N末端アミノ酸まで標準的なD C C / H O B t で縮合させ、

得られたペプチドレジンから標準的な開裂法(トリフルオロメタンスルホン酸法)で、目的とするペプチドを切り出して、作製し得る。

C末端がアミド化されたアドレノメデュリンを得るためには、宿主内で発現させて得られたペプチドのC末端のカルボキシル基を、化学的にアミド化するか、または目的とするアミノ酸配列のC末端にGlyが付加したペプチドを調製し、これに前述のC末端アミド化酵素を作用させてアミド化すればよい。

5

10

15

20

25

あるいは、アドレノメデュリンのC末端にGlyが付加したペプチドは、前述の通り、生体内のC末端アミド化酵素の作用によってC末端がアミド化され得る。 ジスルフィド結合は、例えば、空気酸化または適当な酸化剤でペプチドを酸化することにより形成させ得る。ジスルフィド結合の-CH₂-CH₂-結合への置換は、周知の方法(O. Kellers、Helv. Chim. Acta

(1974) 57:1253) により行い得る。一般に、ジスルフィド結合を $-CH_2-CH_2$ ー結合に置換することにより、ジスルフィド結合の開裂がなくなり、タンパク質が安定化する。

以上のようにして得られたアドレノメデュリンが膀胱平滑筋の伸展促進作用を有することは、当該分野で公知の、膀胱平滑筋の伸展促進作用についてのアッセイ方法を用いて行われ得る。アッセイ方法の例としては、任意の動物から摘出された膀胱を用いる方法、麻酔下に膀胱内圧の測定を行う方法などが挙げられる。ラットから摘出された膀胱を用いる場合、例えば、以下の条件で膀胱平滑筋の伸展促進作用をアッセイし得る:ラットから膀胱を摘出し、これをいくつかに切断することにより膀胱切片を得る。得られた膀胱切片を、タイロード液などの緩衝液中に浸漬しながら、アイソメトリックトランスデューサーおよびアイソトニックトランスデューサーなどの測定装置を用いて、膀胱の伸展または収縮を継続的に調べる。被験ペプチドの存在下および非存在下で膀胱を伸展させて、膀胱の伸展を比較することにより、ペプチドの膀胱平滑筋の伸展促進作用が判断される。

5

10

15

20

25

I I I . 膀胱平滑筋の伸展促進用組成物の調製

本発明の組成物は、有効量のアドレノメデュリンに加えて、当業者に公知の任意の賦形剤を含有し得る。賦形剤の例としては、乳糖、コーンスターチ、ステアリン酸マグネシウム、ミョウバンなどが挙げられる。

本発明の組成物は、当該分野で公知の方法に従って調製される。

本発明の組成物は、任意の形状であり得る。本発明の組成物は、錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤のような固体;または水溶液および懸濁液のような液体であり得る。本発明の組成物を錠剤として経口投与する場合、通常、乳糖、コーンスターチ、およびステアリン酸マグネシウムのような賦形剤が使用され得る。本発明の組成物をカプセル剤として経口投与する場合、通常、乳糖および乾燥コーンスターチのような賦形剤が使用され得る。水性懸濁液として経口投与するためには、アドレノメデュリンを乳濁液または懸濁液と組み合わせて使用し得る。水性懸濁液は、必要に応じて、甘味剤および香料を含有し得る。本発明の組成物を筋肉内、腹腔内、皮下、および静脈内注射する場合は、滅菌した溶液にアドレノメデュリンを溶解させて緩衝液を調製し、pHを適切な値に調節する。本発明の組成物を静脈内投与する場合は、組成物は等張であることが好ましい。

本発明の組成物は、排尿障害改善薬として用いられ得る。

IV. 膀胱平滑筋の伸展促進用組成物の投与

本発明の組成物は、Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing社、Easton、P Aに記載されているような従来のペプチドの処方物の形で投与され得る。例えば、本発明の組成物は、経口投与;静脈投与、筋肉注射、腹腔内注射、および皮下注射のような非経口投与により投与され得る。これらのペプチドは、膀胱内注入によっても投与され得る。

本発明の組成物を、ヒトの被験体に投与する場合、1日あたりの用量は、通常、

患者の症状、重篤度、感受性に対する個体差、体重、年齢などを考慮して、当業者によって適切に決定され得る。本発明の組成物は、1日1回投与されてもよい し、1日数回に分けて投与されてもよい。

本発明の組成物を投与することにより、排尿障害が改善される。

5

10

15

20

25

(実施例)

以下、本発明の膀胱平滑筋の伸展促進薬としてのアドレノメデュリンの作用についてさらに具体的に説明する。本発明は以下の実施例によって限定されるものではない。本実施例で用いたアドレノメデュリンは、配列番号6の1位のTyrから50位のTyrまでのアミノ酸配列からなる、合成ペプチドである(Peptive Logical Particles Particles Logical Particles Part

(実施例1:雄ラット膀胱の伸展に対するアドレノメデュリンの効果)

8~16週齢の雄ラットの頭部を強打することにより、屠殺した。次いでこのラットを断頭し、瀉血し、そして膀胱を摘出した。摘出した膀胱を、4つの部分に切断することにより、膀胱切片を得た(図1)。

アドレノメデュリンのラット膀胱に対する影響を、アイソトニックトランスデューサーTD-112S(日本光電社製)を1g張力で用いて膀胱切片の収縮を 測定することにより調べた。

まず、膀胱切片を、100nM アドレノメデュリンを含む (実験区) かまたは含まない (コントロール区)、30mlのタイロード溶液 (Tyrode's solution) 中に浸したまま、アイソメトリックトランスデューサーに1gの張力をかけて取り付け、膀胱の弛緩を継続的に測定した。タイロード溶液の組成は、以下の通りである:139mM NaCl、2.7mM KCl、11.9mM NaHCO₃、2.6mM MgCl₂・6H₂O、0.4mM NaH₂PO₄・2H₂O、1.7mM CaCl₂、および5.5mMグルコース;pH 7.4)。

実験を5回繰り返した。結果を、図2に示す。白丸はコントロール区の平均値を示し、そして黒丸は実験区の結果を示す。それぞれの点の上下の棒線は、二因子分散分析標準偏差を示す。縦軸は弛緩の長さ (mm)を、横軸は時間(分)を示す。

5 図2に示されるように、アドレノメデュリンの存在下で張力をかけて膀胱を伸展させると、非存在下の場合と比較して膀胱壁がよく伸展するという結果が得られた。通常、蓄尿期の膀胱は、膀胱内にたまる尿によって受動的に伸展され、この伸展によって膀胱内圧の上昇が防がれ、一定の低い値に保たれる。膀胱が膨張しやすいことを、コンプライアンスが高いという。本実施例の結果から、アドレノメデュリンは、蓄尿期の膀胱を、よりコンプライアンスの高い状態に保ち、膀胱容積を増大させることが示された。

(実施例2:雄ラット膀胱の静止張力およびアセチルコリンによる収縮に対するアドレノメデュリンの効果)

実施例1と同様に膀胱切片を調製し、タイロード溶液中でアイソメトリックトランスデューサーFDピックアップ TB611T (日本光電社製)にとり付け、膀胱の収縮を継続的に測定した。まず、タイロード溶液中に30nM~1mMのアセチルコリンを添加した。これにより、膀胱の収縮が引き起こされた(図3)。図3の縦軸は張力(単位:g)を、横軸は時間を示す。アセチルコリンにより誘導された収縮を確認後、洗浄によりアセチルコリンを洗い流し、その後、アドレノメデュリンを100nM添加した。この結果、膀胱に収縮は起きなかった。次いで、30nM~1mMのアセチルコリンを添加した。これにより、膀胱の再収縮が起きた。アドレノメデュリンの添加前にアセチルコリン単独で誘導された収縮と、アドレノメデュリンの存在下でアセチルコリンにより誘導された収縮とに、有意差はなかった。

従って、試験されたアドレノメデュリンは、膀胱の静止張力には影響せず、ま

た排尿期の膀胱収縮に相当すると考えられる、アセチルコリンによる収縮を抑止 する効果は示さなかった。

産業上の利用可能性

5 本発明により、アドレノメデュリンを含有する、膀胱平滑筋の伸展促進用組成物が提供される。このような組成物は、切迫性尿失禁、反射性尿失禁、および溢流性尿失禁からなる群より選択される排尿障害を改善するために有用である。

請求の範囲

1. アドレノメデュリンを含有する、膀胱平滑筋の受動的伸展を促進するための組成物。

5

- 2. 排尿障害を改善するために用いられる、請求項1に記載の組成物。
- 3. 前記排尿障害が、切迫性尿失禁、反射性尿失禁、および溢流性尿失禁からなる群より選択される尿失禁である、請求項2に記載の組成物。

10

15

- 4. 前記アドレノメデュリンが、
- (a) 配列表の配列番号 2013 位のSer から 52 位のTyr までのアミノ酸配列を有するペプチド、または、
- (b) アミノ酸配列(a) において1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつ膀胱平滑筋の伸展促進作用を有するペプチドである、

請求項1に記載の組成物。

- 5. 前記アドレノメデュリンが、
- 20 (c) 配列表の配列番号2の1位のTyrから52位のTyrまでのアミノ酸配列を有するペプチド、または、
 - (d) アミノ酸配列(c) において1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつ膀胱平滑筋の伸展促進作用を有するペプチドである、
- 25 請求項4に記載の組成物。

- 6. 前記アドレノメデュリンが、
- (e)配列表の配列番号2の-73位のAlaから52位のTyrまでのアミノ酸配列を有するペプチド、または、
- (f) アミノ酸配列(e) において1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつ膀胱平滑筋の伸展促進作用を有するペプチドである、

請求項5に記載の組成物。

- 7. 前記アドレノメデュリンが、(g)配列表の配列番号 2 の 9 4 位のMe t 10 から 9 1 位のLeuまでのアミノ酸配列を有するペプチド、または、
 - (h) アミノ酸配列(g) において1もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつ膀胱平滑筋の伸展促進作用を有するペプチドである、

請求項6に記載の組成物。

15

5

- 8. 前記アドレノメデュリンのC末端がアミド化されている、請求項1および4~7のいずれかに記載の組成物。
- 9. 前記アドレノメデュリンのC末端にGlyが付加されている、請求項1およ 20 び4~7のいずれかに記載の組成物。
 - 10. 前記アドレノメデュリンにおいて、配列表の配列番号2の16位のCysと21位のCysとが、架橋されている、請求項1および4~7のいずれかに記載の組成物。


25


11. 前記架橋が、ジスルフィド結合である、請求項10に記載の組成物。


12. 前記架橋が、-CH₂-CH₂-結合である、請求項10に記載の組成物。

- 13. アドレノメデュリンを含有する組成物を用いた排尿障害の改善方法。
- 14. 排尿障害改善薬を製造するためのアドレノメデュリンの使用。

5








<u>図</u>

THIS PACE BLANK WORDS

PCT/JP00/04166

WO 00/78338





SEQUENCE LISTING

<110> Shionogi & Co., Ltd

<120 Composition for promoting passive dilation of the smooth muscle at

5 urinary bladder

<130> S0042PCT

<140>

<141>

10 <150> JP P1999-177549

<151> 1999-06-23

<160> 6

15 <170> Patentin Ver. 2.0

<210> 1

<211> 1457

<212> DNA

20 <213 Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (165).. (719)

25

<220>

THIS PACE BLANK NORTH

<221>	mat	pep	tide
<222>	(44'	7)	(602)

<400> 1

10

15

ggcacgagct ggatagaaca gctcaagcct tgccacttcg ggcttctcac tgcagctggg 60
cttggacttc ggagttttgc cattgccagt gggacgtctg agactttctc cttcaagtac 120

ttggcagatc actetettag cagggtetge gettegeage eggg atg aag etg git 176 Met Lys Leu Val

tcc gtc gcc ctg atg tac ctg ggt tcg ctc gcc ttc cta ggc gct gac 224
Ser Val Ala Leu Met Tyr Leu Gly Ser Leu Ala Phe Leu Gly Ala Asp
-90 -85 -80 -75

acc gct cgg ttg gat gtc gcg tcg gag ttt cga aag aag tgg aat aag 272

Thr Ala Arg Leu Asp Val Ala Ser Glu Phe Arg Lys Lys Trp Asn Lys

-70

-65

-60

tgg gct ctg agt cgt ggg aag agg gaa ctg cgg atg tcc agc agc tac 320

Trp Ala Leu Ser Arg Gly Lys Arg Glu Leu Arg Met Ser Ser Tyr

-55

-50

-45

ccc acc ggg ctc gct gac gtg aag gcc ggg cct gcc cag acc ctt att 368

25 Pro Thr Gly Leu Ala Asp Val Lys Ala Gly Pro Ala Gln Thr Leu Ile

-40 -35 -30

THIS PAGE BLANK NEEDD)

			•														
	cgg	ccc	cag	gac	atg	aag	ggt	gcc	tct	cga	agc	ccc	gaa	gac	agc	agt	416
	Arg	Pro	Gln	Asp	Met	Lys	Gly	Ala	Ser	Arg	Ser	Pro	Glu	Asp	Ser	Ser	
		-25					-20					-15					
5																	
	ccg	gat	gcc	gcc	cgc	atc	cga	gtc	aag	cgc	tac	cgc	cag	agc	atg	aac	464
	Pro	Asp	Ala	Ala	Arg	Ile	Arg	Val	Lys	Arg	Tyr	Arg	Gln	Ser	Met	Asn	
	-10					-5				-1	1				5		
10	aac	ttc	cag	ggc	ctc	cgg	agc	ttt	ggc	tgc	cgc	ttc	ggg	acg	tgc	acg	512
	Asn	Phe	Gln	Gly	Leu	Arg	Ser	Phe	Gly	Cys	Arg	Phe	Gly	Thr	Cys	Thr	
				10					15					20			
									•								
	gtg	cag	aag	ctg	gca	cac	cag	atc	tac	cag	tic	aca	gat	aag	gac	aag	560
15	Val	Gln	Lys	Leu	Ala	His	Gln	Ile	Tyr	Gln	Phe	Thr	Asp	Lys	Asp	Lys	
			25					30					35				
	gac	aac	gtc	gcc	ccc	agg	agc	aag	atc	agc	ccc	cag	ggc	tac	ggc	cgc	608
	Asp	Asn	Val	Ala	Pro	Arg	Ser	Lys	lle	Ser	Pro	Gln	Gly	Tyr	Gly	Arg	
20		40					45					50					
	cgg	cgc	cgg	cgc	tcc	ctg	ccc	gag	gcc	ggc	ccg	ggt	cgg	act	ctg	gtg	656
	Arg	Arg	Arg	Arg	Ser	Leu	Pro	Glu	Ala	Gly	Pro	Gly	Arg	Thr	Leu	Val	
	55					60					65					70	
25																	
	tct	tct	aag	cca	caa	gca	cac	ggg	gct	cca	gcc	ccc	ccg	agt	gga	agt	704

Ser Ser Lys Pro Gln Ala His Gly Ala Pro Ala Pro Pro Ser Gly Ser
75 80 85

gct ccc cac ttt ctt taggatttag gcgcccatgg tacaaggaat agtcgcgcaa 759

Ala Pro His Phe Leu

90

10

15

20

25

gcatcccgct ggtgcctccc gggacgaagg acttcccgag cggtgtgggg accgggctct 819 gacagecetg eggagacect gagteeggga ggcacegtee ggeggegage tetggettig 879 caagggeece teettetggg ggettegett cettageett geteaggtge aagtgeecea 939 gggggcgggg tgcagaagaa tccgagtgtt tgccaggctt aaggagagga gaaactgaga 999 aatgaatgct gagaccccg gagcagggt ctgagccaca gccgtgctcg cccacaaact 1059 gatticicae ggegigicae eccaecaggg egcaageete actattaeti gaactiteea 1119 aaacctaaag aggaaaagtg caatgcgtgt tgtacataca gaggtaacta tcaatattta 1179 agtitgtige igteaagatt tittitgtaa eiteaaatat agagafatti itgiaegita 1239 tatatigiat taagggcatt tiaaaagcaa tiatatigic cicccctatt tiaagacgig 1299 aatgictcag cgaggigtaa agtigitcgc cgcgiggaat gigagigigt tigigigcat 1359

gaaagagaaa gactgattac ctcctgtgtg gaagaaggaa acaccgagtc tctgtataat 1419

ctatttacat aaaatgggtg atatgcgaac agcaaacc

1457

5

<210> 2

<211> 185

<212> PRT

10 <213 Homo sapiens

<400> 2

Met Lys Leu Val Ser Val Ala Leu Met Tyr Leu Gly Ser Leu Ala Phe
-90 -85 -80

15

20

Leu Gly Ala Asp Thr Ala Arg Leu Asp Val Ala Ser Glu Phe Arg Lys
-75
-70
-65

Lys Trp Asn Lys Trp Ala Leu Ser Arg Gly Lys Arg Glu Leu Arg Met
-60 -55 -50

Ser Ser Ser Tyr Pro Thr Gly Leu Ala Asp Val Lys Ala Gly Pro Ala
-45
-40
-35

25 Gln Thr Leu Ile Arg Pro Gln Asp Met Lys Gly Ala Ser Arg Ser Pro
-30 -25 -20 -15

Glu Asp Ser Ser Pro Asp Ala Ala Arg Ile Arg Val Lys Arg Tyr Arg -5 -1 1 -10Gln Ser Met Asn Asn Phe Gln Gly Leu Arg Ser Phe Gly Cys Arg Phe 5 5 10 15 Gly Thr Cys Thr Val Gln Lys Leu Ala His Gln Ile Tyr Gln Phe Thr 20 25 30 10 Asp Lys Asp Lys Asp Asn Val Ala Pro Arg Ser Lys Ile Ser Pro Gln 50 45 35 40 Gly Tyr Gly Arg Arg Arg Arg Ser Leu Pro Glu Ala Gly Pro Gly 60 65 55 15 Arg Thr Leu Val Ser Ser Lys Pro Gln Ala His Gly Ala Pro Ala Pro 75 80 70 Pro Ser Gly Ser Ala Pro His Phe Leu 20 90 85

<210> 3

25 <211> 1493

<212> DNA

PCT/JP00/04166

WO 00/78338

<213> Sus scrofa

<220>

<221> CDS

5 <222> (148).. (711)

<220>

<221> mat peptide

<222> (430).. (585)

10

<400> 3

gcggaacagc tcgagccttg ccacctctag tttcttacca cagcttggac gtcggggttt 60

tgccactgcc agagggacgt ctcagacttc atcttcccaa atcttggcag atcacccct 120

15

tagcagggtc tgcacatctc agccggg atg aag ctg gtt ccc gta gcc ctc atg 174

Met Lys Leu Val Pro Val Ala Leu Met

-90

20 tac ctg ggc tcg ctc gcc ttc ctg ggc gct gac aca gct cgg ctc gac 222

Tyr Leu Gly Ser Leu Ala Phe Leu Gly Ala Asp Thr Ala Arg Leu Asp

-85 -80 -75 -70

gtg gcg gca gag ttc cga aag aaa tgg aat aag tgg gct cta agt cgt 270

Val Ala Ala Glu Phe Arg Lys Lys Trp Asn Lys Trp Ala Leu Ser Arg

-65 -60 -55

	gga	aaa	aga	gaa	ctt	cgg	ctg	tcc	agc	agc	tac	ccc	acc	ggg	atc	gcc	318
	Gly	Lys	Arg	Glu	Leu	Arg	Leu	Ser	Ser	Ser	Tyr	Pro	Thr	Gly	Ile	Ala	
				-50					-45					-40			•
5																	
	gac	ttg	aag	gcc	ggg	cct	gcc	cag	ac t	gtc	att	cgg	ccc	cag	gat	gtg	366
	Asp	Leu	Lys	Ala	Gly	Pro	Ala	Gln	Thr	Val	Ile	Arg	Pro	Gln	Asp	Val	
			-35					-30					-25				
10	aag	ggc	tcc	tct	cgc	agc	ccc	cag	gcc	agc	att	ccg	gat	gca	gcc	cgc	414
÷	Lys	Gly	Ser	Ser	Arg	Ser	Pro	Gln	Ala	Ser	lle	Pro	Asp	Ala	Ala	Arg	
		-20					-15					-10					
	atc	cga	gtc	aag	cgc	tac	cgc	cag	agt	atg	aac	aac	ttc	cag	ggc	ctg	462
15	Ile	Arg	Val	Lys	Arg	Tyr	Arg	Gln	Ser	Met	Asn	Asn	Phe	Gln	Gly	Leu	
	-5				-1	1				5					10		
	cgg	agc	ttc	ggc	tgt	cgc	ttt	ggg	acg	tgc	ace	gtg	cag	aag	ctg	gcg	510
	Arg	Ser	Phe	Gly	Cys	Arg	Phe	Gly	Thr	Cys	Thr	Val	Gln	Lys	Leu	Ala	
20				15					20					25		ē	
	cac	cag	atc	tac	cag	ttc	acg	gac	aaa	gac	aag	gac	ggc	gtc	gcc	ccc	558
	His	Gln	Ile	Tyr	Gln	Phe	Thr	Asp	Lys	Asp	Lys	Asp	Gly	Val	Ala	Pro	
			30					35			•		40				
25																	
	cgg	agc	aag	atc	agc	ccc	cag	ggc	tac	ggc	cgc	cgg	cgc	cga	cgc	tct	606

8/17

Arg Ser Lys Ile Ser Pro Gln Gly Tyr Gly Arg Arg Arg Arg Ser 55 45 50 ctg ccc gaa gcc agc ctg ggc cgg act ctg agg tcc cag gag cca cag 654 Leu Pro Glu Ala Ser Leu Gly Arg Thr Leu Arg Ser Gln Glu Pro Gln 5 70 75 65 60 gcg cac ggg gcc ccg gcc tcc ccg gcg cat caa gtg ctc gcc act ctc 702 Ala His Gly Ala Pro Ala Ser Pro Ala His Gln Val Leu Ala Thr Leu 90 85 10 80 ttt agg att taggcgccta ctgtggcagc agcgaacagt cgcgcatgca 751 Phe Arg Ile tcatgccggc gcttcctggg gcggggggct tcccggagcc gagcccctca gcggctgggg 811 15 cccgggeaga gacagcattg agagaccgag agtccgggag gcacagacca gcggcgagcc 871 ctgcattttc aggaacccgt cctgcttgga ggcagtgttc tcttcggctt aatccagccc 931 20 gggtccccgg gtgggggtgg agggtgcaga ggaatccaaa ggagtgtcat ctgccaggct 991 cacggagagg agaaactgcg aagtaaatgc ttagaccccc aggggcaagg gtctgagcca 1051

ctgccgtgcc gcccacaaac tgatttctga aggggaataa ccccaacagg gcgcaagcct 1111

25

PCT/JP00/04166

	cactattact	tgaactttcc	aaaacctaga	gaggaaaagt	gcaatgtatg	tigiaiaiaa	1171
	agaggtaact	atcaatattt	aagtttgttg	ctgtcaagat	tttttttgt	aacttcaaat	1231
5	atagagatat	tttigtacgt	tatatattgt	attaagggca	ttttaaaaca	attgtattgt	1291
	tccctccc	tctattttaa	tatgtgaatg	tctcagcgag	gtgtaacatt	gtttgctgcg	1351
10	cgaaatgtga	gagtgtgtgt	gtgtgtgtgc	gtgaaagaga	gtctggatgc	ctcttgggga	1411
10	agaagaaaac	accatatctg	tataatctat	ttacataaaa	tgggtgatat	gcgaagtagc	1471
	aaaccaataa	actgicicaa	tg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1493

15

<210> 4

<211> 188

<212> PRT

<213> Sus scrofa

20

<400> 4

Met Lys Leu Val Pro Val Ala Leu Met Tyr Leu Gly Ser Leu Ala Phe -90 -85 -80

Leu Gly Ala Asp Thr Ala Arg Leu Asp Val Ala Ala Glu Phe Arg Lys

-75

-70

-65

Lys Trp Asn Lys Trp Ala Leu Ser Arg Gly Lys Arg Glu Leu Arg Leu -60 -55 -50Ser Ser Ser Tyr Pro Thr Gly Ile Ala Asp Leu Lys Ala Gly Pro Ala 5 -40 -35-45 Gin Thr Val Ile Arg Pro Gin Asp Val Lys Gly Ser Ser Arg Ser Pro -30-25-20-1510 Gln Ala Ser Ile Pro Asp Ala Ala Arg Ile Arg Val Lys Arg Tyr Arg -10-5 -1 Gln Ser Met Asn Asn Phe Gln Gly Leu Arg Ser Phe Gly Cys Arg Phe 15 5 10 15 Gly Thr Cys Thr Val Gln Lys Leu Ala His Gln Ile Tyr Gln Phe Thr 20 25 30 20 Asp Lys Asp Lys Asp Gly Val Ala Pro Arg Ser Lys Ile Ser Pro Gln _____45 40

Arg Thr Leu Arg Ser Gln Glu Pro Gln Ala His Gly Ala Pro Ala Ser

Gly Tyr Gly Arg Arg Arg Arg Ser Leu Pro Glu Ala Ser Leu Gly

55

25

60

65

WO 00/78338 PCT/JP00/04166

70

75

80

Pro Ala His Gln Val Leu Ala Thr Leu Phe Arg Ile

85

90

5

<210> 5

<211> 1376

<212> DNA

10 <213> Rattus norvegicus

<220>

<221> CDS

<222> (154).. (708)

15

<220>

<221> mat peptide

<222> (433).. (582)

20 <400> 5

tccagcettt accgetectg gtttctcgge ttctcatege agteagtett ggaetttgeg 60

ggttttgccg ctgtcagaag gacgtctcgg actttctgct tcaagtgctt gacaactcac 120

cctttcagca gggtatcgga gcatcgctac aga atg aag ctg gtt tcc atc gcc 174

Met Lys Leu Val Ser Ile Ala

-90

	ctg	atg	tta	ttg	ggt	tcg	ctc	gcc	gtt	ctc	ggc	gcg	gac	acc	gca	cgg	222
	Leu	Met	Leu	Leu	Gly	Ser	Leu	Ala	Val	Leu	Gly	Ala	Asp	Thr	Ala	Arg	
5		-85					-80					-75					
	ctc	gac	act	tcc	tcg	cag	ttc	cga	aag	aag	tgg	aat	aag	tgg	gcg	cta	270
	Leu	Asp	Thr	Ser	Ser	Gln	Phe	Arg	Lys	Lys	Trp	Asn	Lys	Trp	Ala	Leu	
	-70					-65					-60	·				-55	
10																	
	agt	cgt	ggg	aag	agg	gaa	cta	caa	gcg	tcc	agc	agc	tac	cct	acg	ggg	318
	Ser	Arg	Gly	Lys	Arg	Glu	Leu	Gln	Ala	Ser	Ser	Ser	Tyr	Pro	Thr	Gly	
					-50					-45					-40		
											٠						
15	ctc	gtt	gat	gag	aag	aca	gtc	ccg	acc	cag	ac t	ctt	ggg	ctc	cag	gac	366
	Leu	Val	Asp	Glu	Lys	Thr	Val	Pro	Thr	Gln	Thr	Leu	Gly	Leu	Gln	Asp	
				-35					-30					-25			
											•						
	aag	cag	agc	acg	tct	agc	acc	cca	caa	gcc	agc	act	cag	agc	aca	gcc	414
20	Lys	Gln	Ser	Thr	Ser	Ser	Thr	Рго	Gln	Ala	Ser	Thr	Gln	Ser	Thr	Ala	
			-20					-15					-10				
	cac	att	cga	gtc	aaa	cgc	tac	cgc	cag	agc	atg	aac	cag	ggg	tcc	cgc	462
	His	Ile	Arg	Val	Lys	Arg	Tyr	Arg	Gln	Ser	Met	Asn	Gln	Gly	Ser	Arg	
25		-5				-1	1				5					10	

	agc	ac t	gga	tgc	cgc	ttt	ggg	acc	tgc	aca	atg	cag	aaa	ctg	gc t	cac	510
	Ser	Thr	Gly	Cys	Arg	Phe	Gly	Thr	Cys	Thr	Met	Gln	Lys	Leu	Ala	His	
					15					20					25		
5	cag	atc	tac	cag	ttt	aca	gac	aaa	gac	aag	gac	ggc	atg	gcc	ccc	aga	558
	Gln	Ile	Tyr	Gln	Phe	Thr	Asp	Lys	Asp	Lys	Asp	Gly	Met	Ala	Pro	Arg	
				30					35					40			
						,											
	aac	aag	atc	agc	cct	caa	ggc	tat	ggc	cgc	cgg	cgc	cgg	cgt	tcc	ctg	606
10	Asn	Lys	Ile	Ser	Pro	Gln	Gly	Tyr	Gly	Arg	Arg	Arg	Arg	Arg	Ser	Leu	
٠			45					50					55				
	cca	gag	gtc	ctc	cga	gcc	cgg	ac t	gtg	gag	tcc	tcc	cag	gag	cag	aca	654
	Pro	Glu	Val	Leu	Arg	Ala	Arg	Thr	Val	Glu	Ser	Ser	Gln	Glu	Gln	Thr	
15		60					65					70			٠.		
						<u>.</u>											
	cac	tca	gc t	cca	gcc	tcc	ccg	gcg	cac	caa	gac	atc	tcc	aga	gtc	tct	702
	His	Ser	Ala	Pro	Ala	Ser	Pro	Ala	His	Gln	Asp	Ile	Ser	Arg	Val	Ser	
	75					80	•				85					90	
20																	
	agg	tta	tag	gtgc	ggg	tggc	agca	tt g	aaca	gtcg	g gc	gagt	atcc	cat	tggc	gcc	758
	Arg	Leu	l														
	tgo	ggaa	tca	gaga	gc t t	cg c	accc	tgag	c gg	actg	gagac	aat	cttg	cag	agat	ctgcct	818
25																	
	ggo	tgcc	cct	aggg	gagg	ca g	agga	accc	a ag	atca	agco	agg	gctca	cgt	caga	aaccga	878

WO 00/78338 PCT/JP00/04166

gaattacagg ctgatactct ctccgggcag gggtctgagc cactgccttg cccgctcata 938 aactggtttt ctcacggggc atacggctca ttacttactt gaactttcca aaacctagcg 998 5 aggaaaagig caatgcttgt tatacagcca aaggtaacta tcatatttaa gittgttgat 1058 gtcaagaggt ttttttttt gtaacttcaa atatatagaa atatttttgt acgttatata 1118 ttgtattaag ggcattttaa agcgattata ttgtcacctt cccctatttt aagaagtgaa 1178 10 gtgtgtgtgt gtgtgtaa ggtggagagc gcctgattac cgcctgtgga tgaagaaaaa 1298 15 acattgtgtc ttctataatc tatttacata aaatatgtga tctgggaaaa agcaaaccaa 1358 1376 taaactgtct caatgctg

20

<u><210> 6</u>

<211> 185

<212> PRT

<213 Rattus norvegicus

25

<400> 6

	Met	Lys	Leu	Val	Ser	Ile	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Gly	Ser	Leu	Ala	Val
				-90					-85					-80		
	Leu	Gly	Ala	Asp	Thr	Ala	Arg	Leu	Asp	Thr	Ser	Ser	Gln	Phe	Arg	Lys
5			-75					-70					-65			
	Lys	Trp	Asn	Lys	Trp	Ala	Leu	Ser	Arg	Gly	Lys	Arg	Glu	Leu	Gln	Ala
		-60					-55					-50				
			•													
10	Ser	Ser	Ser	Tyr	Pro	Thr	Gly	Leu	Val	Asp	Glu	Lys	Thr	Val	Pro	
	-45					-40					-35					-30
	Gln	Thr	Leu	Gly	Leu	Gln	Asp	Lys				Ser	Ser	Thr	Pro	Gln
					-25					-20					-15	
15																
	Ala	Ser	Thr	Gln	Ser	Thr	Äla	His		Arg	Val	Lys			Arg	Gln
				-10					- 5				-1	1		
						_					_					
	Ser		Asn	Gln	Gly	Ser		Ser	Thr	Gly	Cys		Phe	Gly	Thr	Cys
20		5					10					15				
				_	_				* 1		0.1	D.	mı :	•	T	A
		Met	Gln	Lys	Leu		HIS	Gin	11e	Tyr		rne	inr	ASP	Lys	
	20					25					30					35
. -			۵.			_		•	T .	.,	0	n.	0.1	C1	T	C1
25	Lys	Asp	Gly	Met		Pro	Arg	Asn	Lys		ser	Pro	GIN	GIY	Tyr	GIY
					40					45					50	

16/17

Arg Arg Arg Arg Ser Leu Pro Glu Val Leu Arg Ala Arg Thr Val
55 60 65

5 Glu Ser Ser Gln Glu Gln Thr His Ser Ala Pro Ala Ser Pro Ala His 70 75 80

Gln Asp Ile Ser Arg Val Ser Arg Leu 85 90



International application No.

PCT/JP00/04166

A. CLASSI	FICATION OF SUBJECT MATTER	2/02	
Int.	1 ⁷ A61K38/17, A61P21/02, A61P13	5/02	Ì
According to	International Patent Classification (IPC) or to both natio	nal classification and IPC	
B FIELDS	SEARCHED		
Minimum doo	cumentation searched (classification system followed by C1 ⁷ A61K38/17, A61P21/02, A61P1	classification symbols) 3/02	
inc.			
Documentation	on searched other than minimum documentation to the ex	xtent that such documents are included i	in the fields searched
Document			
El do do	ta base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	rch terms used)
MEDL	INE (STN), BIOSIS (STN), CA (STN), CAPI	LUS (STN)	
C DOCIN	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appr	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	NICUIMIDA Junii et al. "The	relaxant effect of	1-12,14
	adrenomedullin on particular smo general expression of its mRN	NA in smooth muscle,	
	endothelial and epithelial cells", Br. J. Pharmacol. (1997), V		
			1-12,14
A	US, 5639855, A (Shionogi & Co., 17 June, 1997 (17.06.97)		
	& JP, 07-196693, A & EP, 62245 & AU, 9460648, A & CA, 21221	8, A2 12, A	
	,		
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Specia	Leaterpries of cited documents:	"T" later document published after the impriority date and not in conflict with	the application but cited to
acancid.	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing	understand the principle or theory un	derlying the invention cannot be
date	tent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consid	lered to involve an inventive
cited t	o establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive st	ep when the document is
"O" docum	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other succombination being obvious to a persuccess. "&" document member of the same patent	on skilled in the art
than ti	nent published prior to the international filing date but later the priority date claimed		
Date of the 03	actual completion of the international search October, 2000 (03.10.00)	Date of mailing of the international se 17 October, 2000 (1	arch report L7.10.00)
Name and	mailing address of the ISA/	Authorized officer	
Jap	anese Patent Office		
Esseimile)	No.	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04166

	Observations where certain claims were found unsearchable (C ntinuation of item 1 of first sheet)
This inter	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. 🛛	Claims Nos.: 13 because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
the Aut	Claim 13 pertains to methods for treatment of the human body by surgery or erapy and thus relates to a subject matter which this International Searching thority is not required to search.
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
	ernational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. 🗆	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	k on Protest



国際出願番号 PCT/JP00/04166

A. 発明の	異する分野の分類(国際特許分類(IPC))								
Int. Cl	7 A61K38/17, A61P21/02,	A61P13/02							
 B. 調査を1									
	る。 最小限資料(国際特許分類(IPC))								
Int. Cl	Int. Cl ⁷ A61K38/17, A61P21/02, A61P13/02								
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの									
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)							
MEDLII	NE (STN), BIOSIS (STN), CA	(STN), CAPLUS (STN)							
C. 関連する	ると認められる文献								
引用文献の カテゴリー*		・きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号						
A A	NISHIMURA, Junji et al., "The rela		1–12, 14						
Λ.	in on particular smooth muscles d		1 12, 11						
	of its mRNA in smooth muscle, en								
	cells", Br. J. Pharmacol. (1997),		·						
		\ .= 4F +005(15 04 05\							
A	US, 5639855, A (Shionogi & Co., LTD.		1-12, 14						
	&JP, 07-196693, A &EP, 622458, A2 &A	u, 9400046, A &CA, 2122112, A							
			<u> </u>						
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別	紙を参照。 						
* 引用文献の		の日の後に公表された文献							
	重のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ 出願と矛盾するものではなく、							
もの 「E」国際出版	顔日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの							
	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、							
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、							
文献 (3	里由を付す)	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに						
	よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	3 もの						
		国際調本報告の登送日							
国際調査を完立	03.10.00	国際調査報告の発送日 17.10	.00						
	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4P 9638						
	国特許庁(ISA/JP) 邸便番号100-8915	榎本 佳予子 ・月	5						
	部千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3492						



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04166

第I欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)	
法第8条 成しなか	条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作	
1. x	請求の範囲 <u>13</u> は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、	
	請求の範囲13は、手術又は治療による人体の処置方法であり、この国際調査機関が調査をする ことを要しない対象に係るものである。	
2.	請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、	
3. 🗌	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。	
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)	
次に述	なるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。	
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。	
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。	
3.	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。	
4. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	
追加調査	E手数料の異議の申立てに関する注意] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。	